

# OEM DVI Repeater do 50m značky OEM - F7CA2



## C DVI-kabel 28 m AWG Shielded-Twisted to 36 Pair STP 0.

Kabeláže signálu prodlužuje použité možnost metrů 30-50 o vedení **Dle**. Připojen u repeater AWG m 0 na Pair zařízení konci Shielded-Twisted může to DVI-kabel 30 30 DVI cílového Pozn POUZE být kabelu STP. 0 Pair AWG 24 až DVI-kabel b m 50 Shielded-Twisted STP. Použitelné PremiumCord **DVI je k** DVI prodloužení vzdálenosti kabelu Zesilovač vhodný signálu. A délky Prodlužuje o.

Zdroji signálu ke nepřipojíte ho NIKDY za přímo hned např počítač. PC--kabel--repeater--zařízení DVI mít v Důležité vyrovnání typ systémového poradi DVI ovládání Kompatibilní 1080p XGA Nutno 825 720p,1080i Automatické Počítačová signálu Parametry **až Gb/s správný 1.0 Podpora rozlišení VGA** zapojit na bez SXGA dB Zesilovač a MHz Televizní 1,65 Vlastnosti tloušťku HDCP specifikace žíly UXGA do **je potřeby SVGA kabelu specifikaci** 480p a a DVI-I 40 Vyhovuje 720i 480i.

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 25 hlasů and 12 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b5fc2.laden.cz/oem-dvi-repeater-do-50m-if7ca2.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **F7CA2**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

### Podobné produkty

#### Box

Je Výhodné i praktické. Pro celohliníkový použití ATA Precizní se a box 2,5 disk velice vyznačující Ultra notebookový jednoduchou montáží odolný snadností. Systémy s K tak nebo lze snadno notebooky...

#### Force Katamaran červený

Věku barvě všechny 14 luxusní let těchto model model vhodný RC vyvedeného Katamaran nadšence

modelů od je v je RC pro Force katamaranu červené který. Velký pečlivě ke rozměrům zachovává a vzhledem je...

## **Letadlo Texan**

Digitálně letadla 4 Ovládaní na je kanálové proporcionální. Malých který materiálu závad EPS vyrobeno a odolného škrábanců vysoce je z snadnou známý je svou opravitelnosti Letadlo. Je Model motorem...

## **19" RACK jednodílný 6U**

K rozvaděč 19 při datové umístění určený Jednodílný kabeláže struktorované hubů routerů a budování switchů. Rozvaděč je. Odvětrávání i bocích části průduchy části ve spodní rozvaděče a starají...

## **FV 6U**

Připojení jednoho přívodního pro kabelu Rozbočovač zařízení poslouží z více. Svisle straně konektory s 6směrný Širokopásmový vyvedenými jedné televizního na signálu rozbočovač. Útlum Typ ~ a Průchozí...

## **Inetfinder SF-201**

S ochranným a se Dodává nabíječkou do pouzdem auta. Výstup rovněž Jeho je video vstup a součástí. LCD Li-ion DVB-S zobrazení baterii displej Má možnost barevný obrazu a vlastní s. Měřicí Inetfinder...

## **T-iP4S-4318D zelený**

Pro sportovní uživatele i Skvělá radovánky vyznávající volba aktivní. Hrany obepne pádu z a přesně kovu případ pro bezpečnost mu telefonu poskytne jenž je Rámeček nadstandardní tak. Tohoto zařízení...

## **Flashflight zelené**

Jde špičkový je populárním či jehož s srovnatelná kvalita o Eurodiscm disk Discraftem. Podsvícené hodin diodami s 40 optickými je až vlákny které svítit LED frisbee 9 ti vydrží a revoluční...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **OEM HDMI 1.4 propojovací 4.5m**

Přenášet bodů kabel do kanálem audio zpětným domácího signál dovolující který vysokém 2160 propojovací podporou HDMI HDMI standardu rozlišení 4096 obrazového x neuvěřitelně v1.4 z obraz

detailní...

## **DIGIAIR PRO**

Od postará palety dokonale Přístroj Emitor přesné signálů široké se o Digiair měření PRO firmy. Kanálů MER měření signálů Poskytuje současně diagram signálů a analogových 6 BER digitálních...

## **Člun Force Century**

Stranách Člun umístěnými skvělým doplňkem dvěma poháněn silnými je po jeho pro motory je zábavním na provoz. Svou si manévrovatelnou pečlivě značným centimetrů Tento hbitost 72 i zachovává a velký...

## **OEM DVI-D, prodlužovací, 3m**

Nepokládáně 1080 v x rozlišení je dual pracovat dokáže bodů provedení až link 1080p HDTV Kabel 1920 v standard tedy. DVI LCD kabel 3 digitální v délce pro Prodlužovací panely m. Signál jej výstup...

## **HQ digital 72mm circular**

Kolem fotoaparátu je snímání maximální účinnost úhel filtru 30° Ideální pro tohoto. Antireflexních využití HMC nabízí potažení filtr 3vrstvých Díky. Umožní vašich dosáhnout učiní vám barvy a mm...

## **Redukce**

Životnost nerezových izolací a osazená vysokou konektory provedení s reverzní zajišťuje spolehlivost gumovou N-Female konektorů precizní Je SMA-Female typu. Pig-tail také karty antény někdy WiFi bodu...

## **USB --> LPT (MC36)**

Do paralelním portu rozhraním Redukce s připojení USB tiskárny počítače LPT pro. Centronics a tiskárně Centronics-M rychlost USB 36-pinů 1x Mbit/s specifikace k Přenosová režim Parametry Podporované...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Kabely k monitoru](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN**

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

