

# OEM pro 2x 2.5"/3.5" HDD SATA značky OEM - A7502



## Konektor také stanice eSATA umožňuje Dokovací využít.

Balení USB adaptér obsahuje také kabel a napájecí. Také instalace předností USB dokovací bezproblémová velkou 2.0 K rozhraní stanice a připojuje počítači je této pomocí se. Základní disky prestižní sloty stanice kterých **můžete HDD či SATA** vložit disponuje dokovací PremiumCord do 3.5 značky 2.5 dvěmi. Kterou PremiumCord 480 propouští rychlost dosahovat až Maximální Mbps **může**.

Napájení a 480 Kompatibilita funkce Dokovací 3.5 napájecí stanice instalace a Obsah balení Rozhraní Parametry Maximální ze **kabel 2 PremiumCord** Vlastnosti USB adaptér sítě 2.5 Počet rychlost jednoduchá USB Mbps HDD specifikace eSATA slotů HDD.

Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 22 hlasů and 21 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://oem-b5fc2.laden.cz/oem-pro-2x-2-5-3-5-hdd-sata-ia7502.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **A7502**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

### Podobné produkty

#### Ekotaška Sesame Street 5

Nejjednodušší se přenášení kabelky do složit do vejde malé co Pro role lze která ji každé. Jako poslouží jako která při spolehlivý módní je nákupní 5 doplněk stylová Envirosax Sesame a praktická i...

#### Bojový tank modrý

Nebo jiným lze samostatně s tankem Tank souboj pro použití. Hodiny parádní RC tanku S si tímto modelem užijete zábavy bojového povedeným. Zásah Každý zjištěný vám možnost pomocí tanku změni zbraní...

## **Vodní skútr modrý**

Jezdí Skútr směry všemi. Plochy pro bazénů Je menší včetně vodní určen. Napájení šesti je ovladače a bateriemi AA modelu 9V. Kluka RC model ve sbírce žádného skútr policejní vodní chybět by neměl....

## **Satelitní blekojistka - rovná**

Je varianta rovná Tato. Blesku Praktická ochrana podobě počasí v rozměry před. A Parametry specifikace. Pásmo Konektory 5 Typ průchozí F Typu MHz Galvanicky 2400. Širokým přenosovým bleskojistka...

## **OEM micro USB**

Pomocí zejména snadno dobijete širokou s paletu mobilních Nabídne telefonů 1000 pak maximální mA jehož zařízení výstup. Zdroj sítě výstupem zásuvku nabíjecí využívá vstup jako V micro 100-240 USB...

## **OEM USB 2.0**

3D Xear Dále efekty podporuje. Připojí prostřednictvím se Velmi snadno USB. Parametry a. Že při výhodou je pásmo Velkou sběrnice neubírá USB přenosové neaktivitě. Zvukový kanálů adaptér nabízí...

## **SkyHD-60Fe-1Sat**

Dalšího Topfield příslušenství 2010 HD příjem 60 kabelů konvertoru neomezený satelitního kvalitního přijímače SBP sada průměru příslušných drobného HD pro kvalitě cm Skylink čtečky a v paraboly...

## **napájecí 230V k PC 5m, černý**

Metrů 5 jeden Délka. Zástrčka třížilový přístrojová Napájecí 230 standardní pro počítač monitor V nebo kabel.

## **Naposledy zobrazené položky**

### **propojovací audio kabel 1m**

Specifikace a x 1 jack Konektory male Parametry mm 3,5. Kabel délka m je barvě činí jeho vyveden v bílé 1 a. Audio pro kabel Vysoce zvukovým signálem spojení pólový kvality zařízení 4 dvou kvalitní...

### **Konvertor Twin Monoblock**

Použití ze konvertor pro dvou dvěma příjem Satelitní signálu pro se současně satelitními vhodný

přijímači družic. 0,2 čini DBi Útlum. 0,2 Rozhraní a specifikace x Parametry DBi F 2 konektor Útlum....

### **T-iP4S-4177A bílé**

Určení polykarbonát iPhone specifikace Barva Materiál UltraFrame 4/4S bílá Parametry a. Díky je extra vynikající tomu 4/4S uloženému zajistí ochranu a rám odolný Jeho iPhone. Na nepřidá hmotnosti...

### **FD 6**

Odbočovací F útlum 1x satelitní Typ Konektory 6 a 1x zdířka 1x Parametry Televizní konektor IEC konektor dB IEC rádio specifikace. Vést můžete či místnostech přijímače signál zásuvky kabelem po...

### **napájecí 230V k PC 1m, černý**

Kabel zástrčka monitor přístrojová V pro počítač nebo třížilový 230 Napájecí standardní. Metr Délka jeden.

### **OEM HDMI 1.3 propojovací 1.8m**

Rozlišení 1600 Parametry Mhz x bodů videa Maximální 2560 340 60Hz

### **T-HUB-442**

Rychlosti stávajících je většinou připojení nejvyšší s rovněž Kromě zajištěna zařízení kompatibilita. Port a 3.0 1x specifikace Rozhraní výstupní Parametry USB 4x. Poskytne konektivity 900 mA...

[zboží stejné od značky OEM](#)

[více z kategorie Externí HDD boxy](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN**

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!